

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 630 N/mm 3-ply 6+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-010/H/2021	13.01.2021	12.01.2027	
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt - 1800 N/mm 6+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-052/H/2021	19.02.2021	18.02.2027	
Steel Conveyor belt, type ST3150 10+8 EN14973-A	ČSN EN 14973 třída A	Shandong Phoebus Rubber Co., Ltd. - CN	3076-052/H/2023	23.02.2023	22.02.2029	
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt – 630 N/mm 4-ply 5+3mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-053/H/2022	23.02.2022	22.02.2028	
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt - 630 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-054/H/2020	13.02.2020	12.02.2026	
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 500 N/mm 3-ply 6+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-055/H/2020	13.02.2020	12.02.2026	
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 800 N/mm 3-ply 5+3mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-056/H/2020	13.02.2020	12.02.2026	
1200 – ST 25000 6+5 EN 14973 Class A, type Conveyor belt for underground use, der. var Belt width from 800 mm to 2000 mm	ČSN EN 14973 třída A	2k-belting GmbH - AUT	3076-059/H/2023	06.03.2023	05.03.2029	

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s. Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
Typová řada dopravních pásů: Depreux Deltaflam, Provedení podle EN ISO 14890, Pevnost 1000/5 [N/mm], Šířka: 1000 – 1600 [mm], Tloušťka krycích vrstev od 5+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-063/H/2020	25.02.2020	24.02.2026	
CONVEYOR BELT, type EP 400/3 4/2 SMVO 650x9,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100 mm)	ČSN EN 14973 třídy A, B2; ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-068/H/2023	07.03.2023	06.03.2029	
Fenner Conveyor belt, type FR 3500 to FR 12000 (FR 630 to FR 2100), der. var. 1 + 1mm to 3 + 3mm covers	ČSN EN 14973 třída C1	Fenner Conveyor Belting Private LTD - IN	3076-076/H/2023	09.03.2023	08.03.2029	1. DC-022/23 ; 12.5.2023
Type Range of Conveyor belt, Steel Cord Fire Resistant Class A, B2, type Width (800-2800) mm, ST (800-5000) KN/m (5+4) mm to (9+7) mm	ČSN EN 14973 třídy A, B2	FORECH INDIA PRIVATE LIMITED - IN	3076-081/H/2023	10.03.2023	09.03.2029	
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt - 1800 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-082/H/2020	04.03.2020	03.03.2026	
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 1000 N/mm 4-ply 6+3mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-083/H/2020	04.03.2020	03.03.2026	
Dopravní pásy, Depreux Deltaflam GT EP, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/4 [N/mm], Šířka: 400 – 2000 [mm], Tloušťka krycích vrstev: minimum 5+3 [mm]	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-118/H/2022	08.04.2022	07.04.2028	
DEPREUX DELTAFLAM, type EP 500/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-140/H/2023	24.04.2023	23.04.2029	

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s. Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
DEPREUX DELTAFLAM, type EP 800/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-141/H/2023	24.04.2023	23.04.2029	
Enduraflame J-A, Type Steelcord Conveyor Belt – 1400 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-142/H/2022	27.04.2022	26.04.2028	
DEPREUX DELTAFLAM, type EP 1250/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-142/H/2023	24.04.2023	23.04.2029	
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt – 800 N/mm 4-ply 6+3mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-143/H/2022	02.05.2022	01.05.2028	
Dopravní pásy, jednovložkové, s gumovými krycími vrstvami: Depreux PVG SW/1; Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800, 1000, 1250, 1400, 1600 [N/mm], Šířka: 500 – 1800 [mm]	ČSN EN 14973 třídy A, B1, B2, C1	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-168/H/2019	09.04.2019	08.04.2025	
Type range of Conveyor belt, Textile cord, Fire Resistant, class A & B2, type Width 600 to 2500 mm X EP (630-2000)/(3 - 4), 4 + 2 to 6 + 3 FRAS	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Forech India Pvt. Ltd - IN	3076-168/H/2020	13.02.2020	12.05.2026	
Rubber Conveyor Belt, type PRIMA EP 800/3 4+2 TGV	ČSN EN 14973 třída A; ČSN EN 12882 kategorie: 1, 2A, 2B, 4A, 5A	PROVULCO - FR; Sanwei Holding Group Co., Ltd. - CN	3076-169/H/2023	11.05.2023	10.05.2029	

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s. Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 1000 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-193/H/2022	09.06.2022	08.06.2028	
Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Sempertrans Belchatów Sp. z o.o. - PL	3076-208/H/2023	06.06.2023	05.06.2029	
Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Belchatów Sp. z o.o. - PL	3076-209/H/2023	06.06.2023	05.06.2029	
Textile conveyor belt TG(V) and TG(V)+, type EP 630/4 – EP 2500/5 8+3 – 12+6 mm	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Sempertrans Belchatów Sp. z o.o. - PL	3076-210/H/2023	07.06.2023	06.06.2029	
Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Belchatów Sp. z o.o. - PL	3076-211/H/2023	07.06.2023	06.06.2029	
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 1250 N/mm 6+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-216/H/2022	27.06.2022	26.06.2028	
Fenner Dunlop Conveyor Belting, typ FR 3500 až FR 15000 (PVC 630 až PVC 2625), odv. var. FR 3500 - FR 6000 až do 2 + 2 mm vrstev, FR 6000 - FR 15000 až do 4 + 4 mm vrstev	ČSN EN 14973 třída C1	J.H.Fenner & Co. Ltd (trading as Fenner Dunlop E.C.S) - GB	3076-231/H/2018	12.07.2018	11.07.2024	
Conveyor Belts, type EP 400/3 3/1,5 SMVO NOPPEN 750R	ČSN EN 14973 třídy A, B2; ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-238/H/2020	10.07.2020	09.07.2026	
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 630 N/mm 3-ply 5+3mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-304/H/2020	09.09.2020	08.09.2026	

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s. Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
Typová řada dopravních pásů: Depreux Deltaflam GT, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/2, 1000/2 [N/mm], Šířka: 500 - 1800 [mm], Tloušťka krycích vrstev: od 3+3 do 6+3 [mm]	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-305/H/2020	10.09.2020	09.09.2026	
Steel Cable Conveyor Belt according to DIN EN 14973, Class A, Type Range from ST 630 5+4 to ST 1800 5+4, belt width: 800 to 2000 mm, der. var. ST 630, ST 800, ST 1000, ST 1250, ST 1400, ST 1600, ST 1800	ČSN EN 14973 třída A	2k-belting GmbH - AUT	3076-311/H/2020	14.09.2020	12.09.2026	
Enduraflame J-A, Type Steelcord Conveyor Belt – 1250 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-330/H/2021	27.10.2021	26.10.2027	
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 400 N/mm 6+2 mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-335/H/2022	27.10.2022	26.10.2028	
Typová řada dopravních pásů: Depreux Deltaflam GT, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/2, 1000/2 [N/mm], Šířka: 500 - 1800 [mm], Tloušťka krycích vrstev: od 2+2 do 6+3 [mm]	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-338/H/2020	05.10.2020	04.10.2026	
Enduraflame J-A, Type Textile Conveyor Belt – 800 N/mm 3-ply 9.5+3.2mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-339/H/2021	02.11.2021	01.11.2027	
Enduraflame J-B2, Type Textile Conveyor Belt – 400 N/mm 3-ply 6+2mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-340/H/2021	03.11.2021	02.11.2027	

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s. Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
Conveyor belt, type EP 500/4 3/1,5 SMVO NOPPEN 750R	ČSN EN 14973 třídy A, B2; ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-384/H/2019	12.08.2019	11.08.2025	
Typová řada dopravních pásů: Depreux Deltaflam GT; Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/3, 1000/3, 1250/3, 1250/4, 1400/4, 1600/4, 1800/4, 2000/4, 2000/5, 2500/5 [N/mm], Šířka: 500 – 1800 [mm], Tloušťka krycích vrstev: od 3+2 do 6+3 [mm]	ČSN EN 14973 třída C2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-399/H/2019	15.08.2019	14.08.2025	
Conveyor belt, type EP 800/4 6/2 SMVO	ČSN EN 14973 třídy A, B2; ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-408/H/2019	02.09.2019	01.09.2025	
Pásy tkaninovo gumové těžko zápalné FH, typ EP 800/4 5+3.5 ME, varianta FH	ČSN EN 12882 kategorie 3A	Sempertrans Belchatów Sp. z o.o. - PL	3076-411/H/2019	03.09.2019	02.09.2025	
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 800 N/mm 5+4 mm	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-413/H/2022	19.12.2022	18.12.2028	
Typová řada dopravních gumových pásů s ocelovým jádrem, těžko zápalných 15236-3 GTP ST 630 – 3500 /min. 4+4 V/A +A1 (nebo A2) šířka 650 – 2600 [mm], typy ST 630, 800, 1000, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250, 2500, 3150, 3500, varianta A1 nebo A2	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. - PL	3076-492/H/2019	31.10.2019	30.10.2025	
Pásy s ocelovým jádrem třída Transflam T, typ ST 1800 6+4 (4.4-75), varianta Transflam T	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Sempertrans Belchatów Sp. z o.o. - PL	3076-522/H/2019	12.12.2019	11.12.2025	

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s. Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
Steel cable belts, width 800 – 3200mm, ST 630 – 5400 kN/m, Top cover: 6 – 20mm, Bottom cover 4-10mm, No reinforcement	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-212/H/2023	08.06.2023	07.06.2029	
Steel cable belts, width 800 – 3200mm, ST 630 – 5400 kN/m, Top cover: 6 – 20mm, Bottom cover 4-10mm, No reinforcement	ČSN EN 14973 třídy A, B3	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-260/H/2023	12.07.2023	11.07.2029	
Typová řada textilně-přyzových pásů, těžko zápalných, vyrobených v souladu s normou EN ISO 22721, s označením ISO 22721 GTP EP (800 - 2000)(3-4) min. 4+2, třída pryže L, bezpečnostní kategorie C2, šířka 650 - 2000 [mm], typ 800/3, 1000/3, 1250/3, 1400/3, 800/4, 1250/4, 1400/4, 1600/4, 1800/4, 2000/4, varianta EP	ČSN EN 14973 třídy A, B3	Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. - PL	3076-339/H/2023	11.09.2023	10.09.2029	
CONVEYOR BELT, type EP 630/3 4/2 SMVO 1000x10,5mm, All widths (400 - 2100)	ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-436/H/2023	02.11.2023	01.11.2029	
CONVEYOR BELT, type EP 630/3 4/2 SMVU 1000x10,5mm, All widths (400 - 2100)	ČSN EN 14973 třídy A, B2;	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-437/H/2023	03.11.2023	02.11.2029	
Enduraply Plus – A, type EP1400 /4 9.5mm x 3.2mm	ČSN EN 14973 třída A	AFM Industries - CA / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-472/H/2023	27.11.2023	26.11.2029	
Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5, 10T+3 – 22T+8 mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-514/H/2023	19.12.2023	18.12.2029	

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s. Dopravní pásy

Poznámka:

¹⁾ Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

²⁾ Týká se pouze dopravních pásů určených pro použití v podzemí, u kterých bylo vydáno schválení / odborné stanovisko.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce ¹⁾	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti	Dodatek k certifikátu
Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5, 10T+5T – 22T+8T mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-515/H/2023	19.12.2023	18.12.2029	
Steel cable belt with textile reinforcement, type Width 1200-3200mm; ST 630-6000 kN/m; top cover 9-20mm; bottom cover 5-10mm, with textile reinforcement only in top cover	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-048/H/2024	07.02.2024	06.02.2030	
Typová řada dopravních pásů: DEPREUX PVC SW C1 EN 14973 Shoda s požadavky bezpečnostními kategoriemi C1 podle EN 14973 Provedení podle EN ISO 22721 Rozsah pevností od 630 do 2100 N/mm Rozsah šířek do 1600 mm Tloušťka krycích vrstev z PVC od 2+2 do 4+2 mm	ČSN EN 14973 třída C1	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-063/H/2024	16.02.2024	15.02.2030	
Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5 12T+3 – 22T+8 mm	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-066/H/2024	22.02.2024	21.02.2030	
CONVEYOR BELT, type EP 630/3 6/2 SMVO 1000x9,5mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-074/H/2024	04.03.2024	03.03.2030	