

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                        | Třída / Kategorie                                      | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                             | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 630 N/mm 3-ply 6+4mm covers                                                             | ČSN EN 14973 třída A                                   | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-010/H/2021 | 13.01.2021               | 12.01.2027               |
| Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt - 1800 N/mm 6+4mm covers                                                                | ČSN EN 14973 třída A                                   | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-052/H/2021 | 19.02.2021               | 18.02.2027               |
| Steel Conveyor belt, type ST3150 10+8 EN14973-A                                                                                       | ČSN EN 14973 třída A                                   | Shandong Phoebe Rubber Co., Ltd. - CN                                       | 3076-052/H/2023 | 23.02.2023               | 22.02.2029               |
| Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt – 630 N/mm 4-ply 5+3mm covers                                                             | ČSN EN 14973 třída A                                   | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-053/H/2022 | 23.02.2022               | 22.02.2028               |
| 1200 – ST 25000 6+5 EN 14973 Class A, type Conveyor belt for underground use, der. var Belt width from 800 mm to 2000 mm              | ČSN EN 14973 třída A                                   | 2k-belting GmbH - AT                                                        | 3076-059/H/2023 | 06.03.2023               | 05.03.2029               |
| CONVEYOR BELT, type EP 400/3 4/2 SMVO 650x9,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100 mm)                                                | ČSN EN 14973 třídy A, B2;<br>ČSN EN 12882 kategorie 5A | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                           | 3076-068/H/2023 | 07.03.2023               | 06.03.2029               |
| Fenner Conveyor belt, type FR 3500 to FR 12000 (FR 630 to FR 2100), der. var. 1 + 1mm to 3 + 3mm covers                               | ČSN EN 14973 třída C1                                  | Fenner Conveyor Belting Private LTD - IN                                    | 3076-076/H/2023 | 09.03.2023               | 08.03.2029               |
| Type Range of Conveyor belt, Steel Cord Fire Resistant Class A, B2, type Width (800-2800) mm, ST (800-5000) KN/m (5+4) mm to (9+7) mm | ČSN EN 14973 třídy A, B2                               | FORECH INDIA PRIVATE LIMITED - IN                                           | 3076-081/H/2023 | 10.03.2023               | 09.03.2029               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                                | Třída / Kategorie                                                  | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                             | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Dopravní pásy, Depreux Deltaflam GT EP, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/4 [N/mm], Šířka: 400 – 2000 [mm], Tloušťka krycích vrstev: minimum 5+3 [mm] | ČSN EN 14973 třídy A, B2                                           | Cobra Europe Sp. z o.o. - PL                                                | 3076-118/H/2022 | 08.04.2022               | 07.04.2028               |
| DEPREUX DELTAFLAM, type EP 500/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]                                    | ČSN EN 12882 kategorie 4B                                          | COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL                                                | 3076-140/H/2023 | 24.04.2023               | 23.04.2029               |
| DEPREUX DELTAFLAM, type EP 800/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]                                    | ČSN EN 12882 kategorie 4B                                          | COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL                                                | 3076-141/H/2023 | 24.04.2023               | 23.04.2029               |
| Enduraflame J-A, Type Steelcord Conveyor Belt – 1400 N/mm 5+4mm covers                                                                                        | ČSN EN 14973 třída A                                               | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-142/H/2022 | 27.04.2022               | 26.04.2028               |
| DEPREUX DELTAFLAM, type EP 1250/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]                                   | ČSN EN 12882 kategorie 4B                                          | COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL                                                | 3076-142/H/2023 | 24.04.2023               | 23.04.2029               |
| Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt – 800 N/mm 4-ply 6+3mm covers                                                                                     | ČSN EN 14973 třída A                                               | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-143/H/2022 | 02.05.2022               | 01.05.2028               |
| Rubber Conveyor Belt, type PRIMA EP 800/3 4+2 TGV                                                                                                             | ČSN EN 14973 třídy A;<br>ČSN EN 12882 kategorie: 1, 2A, 2B, 4A, 5A | PROVULCO - FR;<br>Sanwei Holding Group Co., Ltd. - CN                       | 3076-169/H/2023 | 11.05.2023               | 10.05.2029               |
| Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 1000 N/mm 5+4mm covers                                                                                        | ČSN EN 14973 třída A                                               | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-193/H/2022 | 09.06.2022               | 08.06.2028               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                                                     | Třída / Kategorie                                      | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                             | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm                                                                                                               | ČSN EN 14973 třídy A, B2                               | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                                       | 3076-208/H/2023 | 06.06.2023               | 05.06.2029               |
| Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm                                                                                                               | ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A   | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                                       | 3076-209/H/2023 | 06.06.2023               | 05.06.2029               |
| Textile conveyor belt TG(V) and TG(V)+, type EP 630/4 – EP 2500/5 8+3 – 12+6 mm                                                                                                    | ČSN EN 14973 třídy A, B2                               | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                                       | 3076-210/H/2023 | 07.06.2023               | 06.06.2029               |
| Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm                                                                                                               | ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A   | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                                       | 3076-211/H/2023 | 07.06.2023               | 06.06.2029               |
| Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 1250 N/mm 6+4mm covers                                                                                                             | ČSN EN 14973 třída A                                   | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-216/H/2022 | 27.06.2022               | 26.06.2028               |
| Conveyor Belts, type EP 400/3 3/1,5 SMVO NOPPEN 750R                                                                                                                               | ČSN EN 14973 třídy A, B2;<br>ČSN EN 12882 kategorie 5A | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                           | 3076-238/H/2020 | 10.07.2020               | 09.07.2026               |
| Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 630 N/mm 3-ply 5+3mm covers                                                                                                          | ČSN EN 14973 třída A                                   | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-304/H/2020 | 09.09.2020               | 08.09.2026               |
| Typová řada dopravních pásů: Depreux Deltaflam GT, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/2, 1000/2 [N/mm], Šířka: 500 - 1800 [mm], Tloušťka krycích vrstev: od 3+3 do 6+3 [mm] | ČSN EN 14973 třídy A, B2                               | Cobra Europe Sp. z o.o. - PL                                                | 3076-305/H/2020 | 10.09.2020               | 09.09.2026               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                                                                             | Třída / Kategorie           | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                             | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Steel Cable Conveyor Belt according to DIN EN 14973, Class A, Type Range from ST 630 5+4 to ST 1800 5+4, belt width: 800 to 2000 mm, der. var. ST 630, ST 800, ST 1000, ST 1250, ST 1400, ST 1600, ST 1800 | ČSN EN 14973<br>třída A     | 2k-belting GmbH - AT                                                        | 3076-311/H/2020 | 14.09.2020               | 12.09.2026               |
| Enduraflame J-A, Type Steelcord Conveyor Belt – 1250 N/mm 5+4mm covers                                                                                                                                     | ČSN EN 14973<br>třída A     | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-330/H/2021 | 27.10.2021               | 26.10.2027               |
| Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt – 400 N/mm 6+2 mm covers                                                                                                                                       | ČSN EN 14973<br>třída A     | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-335/H/2022 | 27.10.2022               | 26.10.2028               |
| Typová řada dopravních pásů: Depreux Deltaflam GT, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/2, 1000/2 [N/mm], Šířka: 500 - 1800 [mm], Tloušťka krycích vrstev: od 2+2 do 6+3 [mm]                         | ČSN EN 14973<br>třídy A, B2 | Cobra Europe Sp. z o.o. - PL                                                | 3076-338/H/2020 | 05.10.2020               | 04.10.2026               |
| Enduraflame J-A, Type Textile Conveyor Belt – 800 N/mm 3-ply 9.5+3.2mm covers                                                                                                                              | ČSN EN 14973<br>třída A     | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-339/H/2021 | 02.11.2021               | 01.11.2027               |
| Enduraflame J-B2, Type Textile Conveyor Belt – 400 N/mm 3-ply 6+2mm covers                                                                                                                                 | ČSN EN 14973<br>třída A     | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-340/H/2021 | 03.11.2021               | 02.11.2027               |
| Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 800 N/mm 5+4 mm                                                                                                                                            | ČSN EN 14973<br>třída A     | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-413/H/2022 | 19.12.2022               | 18.12.2028               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Třída / Kategorie                                             | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                        | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Steel cable belts, width 800 – 3200mm, ST 630 – 5400 kN/m, Top cover: 6 – 20mm, Bottom cover 4-10mm, No reinforcement                                                                                                                                                                                                     | ČSN EN 12882<br>kategorie 1, 2A,<br>2B, 3A, 3B, 4A,<br>4B, 5A | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                                  | 3076-212/H/2023 | 08.06.2023               | 07.06.2029               |
| Steel cable belts, width 800 – 3200mm, ST 630 – 5400 kN/m, Top cover: 6 – 20mm, Bottom cover 4-10mm, No reinforcement                                                                                                                                                                                                     | ČSN EN 14973<br>třídy A, B3                                   | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                                  | 3076-260/H/2023 | 12.07.2023               | 11.07.2029               |
| Typová řada textilně-pryžových pásů, těžko zápalných, vyrobených v souladu s normou EN ISO 22721, s označením ISO 22721 GTP EP (800 - 2000)(3-4) min. 4+2, třída pryže L, bezpečnostní kategorie C2, šířka 650 - 2000 [mm], typ 800/3, 1000/3, 1250/3, 1400/3, 800/4, 1250/4, 1400/4, 1600/4, 1800/4, 2000/4, varianta EP | ČSN EN 14973<br>třídy A, B3                                   | Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. - PL                        | 3076-339/H/2023 | 11.09.2023               | 10.09.2029               |
| CONVEYOR BELT, type EP 630/3 4/2 SMVO 1000x10,5mm, All widths (400 - 2100)                                                                                                                                                                                                                                                | ČSN EN 12882<br>kategorie 5A                                  | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                      | 3076-436/H/2023 | 02.11.2023               | 01.11.2029               |
| CONVEYOR BELT, type EP 630/3 4/2 SMVU 1000x10,5mm, All widths (400 - 2100)                                                                                                                                                                                                                                                | ČSN EN 14973<br>třídy A, B2;                                  | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                      | 3076-437/H/2023 | 03.11.2023               | 02.11.2029               |
| Enduraply Plus – A, type EP1400 /4 9.5mm x 3.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | ČSN EN 14973<br>třída A                                       | AFM Industries - CA /<br>Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-472/H/2023 | 27.11.2023               | 26.11.2029               |
| Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5, 10T+3 – 22T+8 mm                                                                                                                                                                                               | ČSN EN 12882<br>kategorie 1, 2A,<br>2B, 3A, 3B, 4A, 4B        | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                                  | 3076-514/H/2023 | 19.12.2023               | 18.12.2029               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                                                                                                                                                   | Třída / Kategorie                                                                            | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>       | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5, 10T+5T – 22T+8T mm                                                                                                                                                    | ČSN EN 12882<br>kategorie 1, 2A,<br>2B, 3A, 3B, 4A, 4B                                       | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL | 3076-515/H/2023 | 19.12.2023               | 18.12.2029               |
| Steel cable belt with textile reinforcement, type Width 1200-3200mm; ST 630-6000 kN/m; top cover 9-20mm; bottom cover 5-10mm, with textile reinforcement only in top cover                                                                                                       | ČSN EN 14973<br>třída A, B2<br>ČSN EN 12882<br>kategorie 1, 2A,<br>2B, 3A, 3B, 4A,<br>4B, 5A | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL | 3076-048/H/2024 | 07.02.2024               | 06.02.2030               |
| Typová řada dopravních pásů:<br>DEPREUX PVC SW C1 EN 14973<br>Shoda s požadavky bezpečnostními kategoriemi C1 podle EN 14973<br>Provedení podle EN ISO 22721<br>Rozsah pevností od 630 do 2100 N/mm<br>Rozsah šířek do 1600 mm<br>Tloušťka krycích vrstev z PVC od 2+2 do 4+2 mm | ČSN EN 14973<br>třída C1                                                                     | Cobra Europe Sp. z o.o. - PL          | 3076-063/H/2024 | 16.02.2024               | 15.02.2030               |
| Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5 12T+3 – 22T+8 mm                                                                                                                                                       | ČSN EN 14973<br>třída A, B2<br>ČSN EN 12882<br>kategorie 1, 2A,<br>2B, 3A, 3B, 4A,<br>4B, 5A | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL | 3076-066/H/2024 | 22.02.2024               | 21.02.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 630/3 6/2 SMVO 12,5mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                                                                                                                                                                                | ČSN EN 14973<br>třída A, B2<br>ČSN EN 12882<br>kategorie 5A                                  | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI     | 3076-074/H/2024 | 04.03.2024               | 03.03.2030               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                | Třída / Kategorie                                                                            | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                   | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| ≥800 ST800 5/4 Shield UTS ST up to<br>≥800 ST4000 20/12 Shield UTS ST,<br>type Steelcord Belt | ČSN EN 14973<br>třída A, B2                                                                  | Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH -<br>DE                        | 3076-238/H/2024 | 27.05.2024               | 26.05.2030               |
| Textile Conveyor belt TG(V), type<br>1200 EP 2500/5 6+2 TG(V)                                 | ČSN EN 14973<br>třída A, B2<br>ČSN EN 12882<br>kategorie 1, 2A,<br>2B, 3A, 3B, 4A,<br>4B, 5A | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                             | 3076-245/H/2024 | 03.06.2024               | 02.06.2030               |
| Textile Conveyor belt TG(V), type<br>1000 EP 1800/6 8+2 TG(V)                                 | ČSN EN 14973<br>třída A, B2<br>ČSN EN 12882<br>kategorie 1, 2A,<br>2B, 3A, 3B, 4A,<br>4B, 5A | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL                             | 3076-246/H/2024 | 04.06.2024               | 03.06.2030               |
| Solidwoven, type PVC 1000S 2+2 EN<br>14973 C1                                                 | ČSN EN 14973<br>třída C1                                                                     | PROVULCO - FR;<br>Liangshan ShuiPo Conveyor Belt Co. Ltd. -<br>CN | 3076-255/H/2024 | 07.06.2024               | 06.06.2030               |
| Depreux PVG SW/1 2000 a 2500 2+2,<br>C1 EN 14973, typ 2000 a 2500                             | ČSN EN 14973<br>třída C1                                                                     | Cobra Europe Sp. z o.o. - PL                                      | 3076-299/H/2024 | 04.07.2024               | 03.07.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 630/4 6/2<br>SMVO 13,0 mm, der. var. All widths<br>(400 – 2100mm)      | ČSN EN 12882<br>kategorie 5A                                                                 | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                 | 3076-355/H/2024 | 07.08.2024               | 06.08.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 630/4 6/2<br>SMVU 13,0 mm, der. var. All widths<br>(400 – 2100mm)      | ČSN EN 14973<br>třída A, B2                                                                  | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                 | 3076-356/H/2024 | 07.08.2024               | 06.08.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 500/4 3/1<br>SMVO 9,0 mm, der. var. All widths<br>(400 – 2100mm)       | ČSN EN 12882<br>kategorie 5A                                                                 | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                 | 3076-357/H/2024 | 08.08.2024               | 07.08.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 500/4 3/1<br>SMVU 9,0 mm, der. var. All widths<br>(400 – 2100mm)       | ČSN EN 14973<br>třída A, B2                                                                  | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                                 | 3076-358/H/2024 | 08.08.2024               | 07.08.2030               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                 | Třída / Kategorie            | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                       | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| CONVEYOR BELT, type EP 400/3 8/2 SMVO 13,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                             | ČSN EN 12882<br>kategorie 5A | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                     | 3076-359/H/2024 | 09.08.2024               | 08.08.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 400/3 8/2 SMVU 13,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                             | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                     | 3076-360/H/2024 | 09.08.2024               | 08.08.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 1000/5 6/2 SMVO 15,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                            | ČSN EN 12882<br>kategorie 5A | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                     | 3076-361H/2024  | 12.08.2024               | 11.08.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 1000/5 6/2 SMVU 15,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                            | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                     | 3076-362/H/2024 | 12.08.2024               | 11.08.2030               |
| PVG-Solid Woven Fire Resistant Conveyor Belt, Class - C 1, Type - 8000 to 15000 (Range 8000PIW to 15000PIW / 1400 to 2650kN/m) | ČSN EN 14973<br>třída C1     | Strait Line Americas Inc. - USA                       | 3076-394/H/2024 | 06.09.2024               | 05.09.2030               |
| Steel Cord Conveyor Belt, 650mm ST630 6+4mm EN14973 A                                                                          | ČSN EN 14973<br>třída A      | Wuxi Brilliant Boton Conveyor Services Co., Ltd. - CN | 3076-496/H/2024 | 08.11.2024               | 07.11.2030               |
| >1000 EP800/4 4/2 Shield UTS TX Plus up to >1000EP1600/4 10/4 Shield UTS TX Plus, type textile conveyor belt (4-plys)          | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH - DE               | 3076-503/H/2024 | 18.11.2024               | 17.11.2030               |
| >1000 EP1000/5 4/2 Shield UTS TX Plus up to >1000 EP3150/5 10/4 Shield UTS TX Plus, type textile conveyor belt (5-plys)        | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH - DE               | 3076-504/H/2024 | 19.11.2024               | 18.11.2030               |
| >1000 EP1250/6 4/2 Shield UTS TX Plus up to >1000 EP1500/6 10/4 Shield UTS TX Plus, type textile conveyor belt (6-plys)        | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH - DE               | 3076-505/H/2024 | 20.11.2024               | 19.11.2030               |
| CONVEYOR BELT, type EP 630/4 8/3 SMVO 16,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                             | ČSN EN 12882<br>kategorie 5A | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                     | 3076-008/H/2025 | 03.01.2025               | 02.01.2031               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                                                              | Třída / Kategorie                                           | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                 | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| CONVEYOR BELT, type EP 630/4 8/3 SMVU 16,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                                                                                          | ČSN EN 14973<br>třída A, B2                                 | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                               | 3076-009/H/2025 | 03.01.2025               | 02.01.2031               |
| Conveyor belt, type PVC800S/1 2+2mm - EN14973 - ClassC1                                                                                                                                     | ČSN EN 14973<br>třída C1                                    | Quarry Plant & Industry Limited - GB                            | 3076-042/H/2025 | 24.01.2025               | 23.01.2031               |
| Solidwoven, type PVG 1000S 2+2 EN 14973 C1                                                                                                                                                  | ČSN EN 14973<br>třída C1                                    | PROVULCO - FR;<br>Liangshan ShuiPo Conveyor Belt Co. Ltd. - CN  | 3076-048/H/2025 | 04.02.2025               | 03.02.2031               |
| Flexsteel 1200 ST 2250 7S:4 Shield UTS ST                                                                                                                                                   | ČSN EN 14973<br>třída A, B2                                 | ContiTech Transportbandsysteme GmbH - DE                        | 3076-065/H/2025 | 12.02.2025               | 11.02.2031               |
| Conveyor Belts, type PVG680S 1,5+1,5 – PVG2800S 1,5+1,5 EN14973 Class C1                                                                                                                    | ČSN EN 14973<br>třída C1                                    | Contitech (Shangdong) Engineered Rubber Products Co., Ltd. - CN | 3076-069/H/2025 | 21.02.2025               | 20.02.2031               |
| Typová řada dopravních pásů: Deltaflam GT, krycí vrstvy od 3+2 do 6+3, provedení podle EN ISO 22721, Pevnost: 800/3, 1000/3, 1250/3, 1250/4, 1400/4, 1600/4, 1800/4, 2000/4, 2000/5, 2500/4 | ČSN EN 14973<br>třída C2                                    | Cobra Europe Sp. z o.o. - PL                                    | 3076-153/H/2025 | 14.04.2025               | 13.04.2031               |
| Typová série dopravních pásů PVG SW/1, jednovrstvé, s pryžovými krycími vrstvami, pevnost: 800/1, 1000/1, 1250/1, 1400/1, 1600/1                                                            | ČSN EN 14973<br>třída A, B1, B2, C1                         | COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL                                    | 3076-160/H/2025 | 17.04.2025               | 16.04.2031               |
| Steel cord conveyor belt, type 650mm×ST630 6+4                                                                                                                                              | ČSN EN 14973<br>třída A                                     | China (Yangzhou) Material Handling Tech-Engineering Ltd. - CN   | 3076-163/H/2025 | 24.04.2025               | 23.04.2031               |
| CONVEYOR BELT, type XE 1000/6+2 5/3 SMVO 19,5 mm / XE 1000/6+2 5/3 SMVU 19,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)                                                                        | ČSN EN 14973<br>třída A, B2<br>ČSN EN 12882<br>kategorie 5A | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                               | 3076-182/H/2025 | 07.05.2025               | 06.05.2031               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                          | Třída / Kategorie                                           | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                       | Certifikát č.    | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rubber type steel wire rope flame-retardant conveyor belt, type ST1000×3.5/4+4; Type A: The type of covering rubber contains chloroprene rubber         | ČSN EN 14973<br>třída A                                     | Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.-<br>CN         | 3076-211/H//2025 | 05.06.2025               | 04.06.2031               |
| Rubber type steel wire rope flame-retardant conveyor belt, type ST1000×3.5/4+4; Type B: The type of covering rubber does not contain chloroprene rubber | ČSN EN 14973<br>třída A                                     | Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.-<br>CN         | 3076-212/H//2025 | 05.06.2025               | 04.06.2031               |
| Flexsteel Shield UTS ST, type ST500 5:4 UTS ST - ST4500 10:8 UTS ST                                                                                     | ČSN EN 14973<br>třída A, B2                                 | ContiTech Transportbandsysteme GmbH<br>DE             | 3076-233/H/2025  | 27.06.2025               | 26.06.2031               |
| Rubber type fabric core flame retardant conveyor belt type EP350×4/5+4                                                                                  | ČSN EN 14973<br>třída A                                     | Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.-<br>CN         | 3076-246/H/2025  | 09.07.2025               | 08.07.2031               |
| CONVEYOR BELT, type TT EP 500-3 8-2 SMVO 800x14,0 mm / TT EP 500-3 8-2 SMVU 800x14,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100m)                             | ČSN EN 14973<br>třída A, B2<br>ČSN EN 12882<br>kategorie 5A | Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI                     | 3076-257/H/2025  | 16.07.2025               | 15.07.2031               |
| Type range of steel cord conveyor belt, ST500(4+4) to ST2000(10+10) EN14973 A                                                                           | ČSN EN 14973<br>třída A                                     | Wuxi Brilliant Boton Conveyor Services Co., Ltd. - CN | 3076-265/H/2025  | 01.08.2025               | 31.07.2030               |
| Rubber type fabric core flame retardant conveyor belt, type EP400×5/8+5                                                                                 | ČSN EN 14973<br>třída C1                                    | Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.-<br>CN         | 3076-283/H/2025  | 13.08.2025               | 12.08.2030               |
| Rubber type fabric core flame retardant conveyor belt, type EP200×5/5+3                                                                                 | ČSN EN 14973<br>třída B1                                    | Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.-<br>CN         | 3076-284/H/2025  | 14.08.2025               | 13.08.2030               |
| RUBBE CONVEYOR BELT, type 1000mm EP800/3 6+3 EN 14973 Class A                                                                                           | ČSN EN 14973<br>třída A                                     | Qingdao Huaxiaruibo Rubber Technology Co., Ltd. - CN  | 3076-293/H/2025  | 21.08.2025               | 20.08.2030               |
| RUBBE CONVEYOR BELT, type 1200mm NN1000/4 6+3 EN 14973 Class A                                                                                          | ČSN EN 14973<br>třída A                                     | Qingdao Huaxiaruibo Rubber Technology Co., Ltd. - CN  | 3076-294/H/2025  | 22.08.2025               | 21.08.2030               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                       | Třída / Kategorie            | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>                                             | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 800 - EP 1000/4 5+3 Class A DIN EN 14973, type Conveyor belt with textile carcass, belt width from 500 mm to 2400 mm | ČSN EN 14973<br>třída A      | 2k-beltting GmbH - AT                                                       | 3076-345/H/2025 | 10.10.2025               | 09.10.2030               |
| FLEXSTEEL Shield UTS ST, range: ST500 5:4 until ST4500 20:12, width: 800 up to 3,200 mm                              | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | ContiTech Transportbandsysteme GmbH DE                                      | 3076-044/H/2026 | 24.03.2026               | 23.03.2031               |
| Conveyor belt: DELTAFLAM 1000/5, Safety category according to EN 12882: 4B, type 1000/5, min 5+3 [mm]                | ČSN EN 12882<br>kategorie 4B | COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL                                                | 3076-061/H/2026 | 23.02.2026               | 22.02.2031               |
| ENDURABORE, type TEXTILE CONVEYOR BELT EP1250/4 5x4                                                                  | ČSN EN 14973<br>třída A      | AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN | 3076-078/H/2026 | 10.03.2026               | 09.03.2031               |
| Conveyor belts, type EP200/4-1200-6+3 EN14973 Class B2, Class A                                                      | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | Contitech (Shangdong) Engineered Rubber Products Co., Ltd. - CN             | 3076-109/H/2026 | 01.04.2026               | 31.03.2031               |
| Conveyor belts, type ST/S2500 8+8 EN14973 Class B2, Class A                                                          | ČSN EN 14973<br>třída A, B2  | Contitech (Shangdong) Engineered Rubber Products Co., Ltd. - CN             | 3076-118/H/2026 | 07.04.2026               | 06.04.2031               |
| FENNER FR 15000 (FR2625k) TO 3+3MM COVERS, type SOLID WOVEN CONVEYOR BELTING                                         | ČSN EN 14973<br>třída C1     | Fenner Conveyor Belting Private LTD - IN                                    | 3076-175/H/2026 | 21.05.2026               | 20.05.2031               |
| Solid Woven Conveyor Belts / PVG Belts, type PVG630S/PVG800S/PVG1000S/PVG1250S/PVG1600S/PVG2000S/PVG2500S            | ČSN EN 14973<br>třída C1     | Shandong Novoton Industrial Technology Co., Ltd. - CN                       | 3076-206/H/2026 | 16.06.2026               | 15.06.2031               |
| ENDURAFLAME, type TEXTILE CONVEYOR BELT 3 PLY 600 PIW WITH ARAMID BREAKER                                            | CSA M422<br>typ C            | AFM Industries - CA / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN         | 3076-209/H/2026 | 18.06.2026               | 17.06.2031               |

## Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.

### Dopravní pásy

Poznámka:

<sup>1)</sup> Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

| Název produktu                                                                                                                                                                        | Třída / Kategorie           | Žadatel / Výrobce <sup>1)</sup>       | Certifikát č.   | Datum vydání certifikátu | Datum vypršení platnosti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Fabric-rubber Conveyor Belts Deltaflam GT, Safety category according to EN 14973: A, B2, type Strength: 800/2 and 1000/2 [N/mm], Width: 500-1800 [mm], Cover thickness 2+2 to 6+3[mm] | ČSN EN 14973<br>třída A, B2 | Cobra Europe Sp. z o.o. - PL          | 3076-236/H/2026 | 08.07.2026               | 07.07.2031               |
| Textile conveyer belt TG(V), type EP 1250/3 4+3 – EP 1600/3 10+5 TG(V)                                                                                                                | ČSN EN 14973<br>třída C2    | Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL | 3076-239/H/2026 | 09.07.2026               | 08.07.2031               |