Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 630 N/mm 3-ply 6+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-010/H/2021	13.01.2021	12.01.2027
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt - 1800 N/mm 6+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-052/H/2021	19.02.2021	18.02.2027
Steel Conveyor belt, type ST3150 10+8 EN14973-A	ČSN EN 14973 třída A	Shandong Phoebus Rubber Co., Ltd. - CN	3076-052/H/2023	23.02.2023	22.02.2029
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt – 630 N/mm 4-ply 5+3mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-053/H/2022	23.02.2022	22.02.2028
1200 – ST 25000 6+5 EN 14973 Class A, type Conveyor belt for underground use, der. var Belt width from 800 mm to 2000 mm	ČSN EN 14973 třída A	2k-belting GmbH - AT	3076-059/H/2023	06.03.2023	05.03.2029
CONVEYOR BELT, type EP 400/3 4/2 SMVO 650x9,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100 mm)	ČSN EN 14973 třídy A, B2; ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-068/H/2023	07.03.2023	06.03.2029
Fenner Conveyor belt, type FR 3500 to FR 12000 (FR 630 to FR 2100), der. var. 1 + 1mm to 3 + 3mm covers	ČSN EN 14973 třída C1	Fenner Conveyor Belting Private LTD - IN	3076-076/H/2023	09.03.2023	08.03.2029
Type Range of Conveyor belt, Steel Cord Fire Resistant Class A, B2, type Width (800-2800) mm, ST (800-5000) KN/m (5+4) mm to (9+7) mm	ČSN EN 14973 třídy A, B2	FORECH INDIA PRIVATE LIMITED - IN	3076-081/H/2023	10.03.2023	09.03.2029

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Dopravní pásy, Depreux Deltaflam GT EP, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/4 [N/mm], Šířka: 400 – 2000 [mm], Tloušťka krycích vrstev: minimum 5+3 [mm]	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-118/H/2022	08.04.2022	07.04.2028
DEPREUX DELTAFLAM, type EP 500/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-140/H/2023	24.04.2023	23.04.2029
DEPREUX DELTAFLAM, type EP 800/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-141/H/2023	24.04.2023	23.04.2029
Enduraflame J-A, Type Steelcord Conveyor Belt – 1400 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-142/H/2022	27.04.2022	26.04.2028
DEPREUX DELTAFLAM, type EP 1250/4, der. var. cover class: L, V, width: 1000 to 1600 [mm], minimum cover thickness: 6+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-142/H/2023	24.04.2023	23.04.2029
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt – 800 N/mm 4-ply 6+3mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-143/H/2022	02.05.2022	01.05.2028
Rubber Conveyor Belt, type PRIMA EP 800/3 4+2 TGV	ČSN EN 14973 třídy A; ČSN EN 12882 kategorie: 1, 2A, 2B, 4A, 5A	PROVULCO - FR; Sanwei Holding Group Co., Ltd. - CN	3076-169/H/2023	11.05.2023	10.05.2029
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 1000 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-193/H/2022	09.06.2022	08.06.2028

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-208/H/2023	06.06.2023	05.06.2029
Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-209/H/2023	06.06.2023	05.06.2029
Textile conveyor belt TG(V) and TG(V)+, type EP 630/4 – EP 2500/5 8+3 – 12+6 mm	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-210/H/2023	07.06.2023	06.06.2029
Textile conveyor belt TG(V), type EP 400/3 – EP 1600/5 4+2 – 12+4 mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-211/H/2023	07.06.2023	06.06.2029
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 1250 N/mm 6+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-216/H/2022	27.06.2022	26.06.2028
Enduraflame J-A, Type Steelcord Conveyor Belt – 1250 N/mm 5+4mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-330/H/2021	27.10.2021	26.10.2027
Enduraflame J-A, type Textile Conveyor Belt - 400 N/mm 6+2 mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-335/H/2022	27.10.2022	26.10.2028
Typová řada dopravních pásů: Depreux Deltaflam GT, Provedení podle EN ISO 22721, Pevnost 800/2, 1000/2 [N/mm], Šířka: 500 - 1800 [mm], Tloušťka krycích vrstev: od 2+2 do 6+3 [mm]	ČSN EN 14973 třídy A, B2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-338/H/2020	05.10.2020	04.10.2026

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Enduraflame J-A, Type Textile Conveyor Belt – 800 N/mm 3-ply 9.5+3.2mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-339/H/2021	02.11.2021	01.11.2027
Enduraflame J-B2, Type Textile Conveyor Belt – 400 N/mm 3-ply 6+2mm covers	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-340/H/2021	03.11.2021	02.11.2027
Enduraflame J-A, type Steelcord Conveyor Belt – 800 N/mm 5+4 mm	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-413/H/2022	19.12.2022	18.12.2028
Steel cable belts, width 800 – 3200mm, ST 630 – 5400 kN/m, Top cover: 6 – 20mm, Bottom cover 4-10mm, No reinforcement	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-212/H/2023	08.06.2023	07.06.2029
Steel cable belts, width 800 – 3200mm, ST 630 – 5400 kN/m, Top cover: 6 – 20mm, Bottom cover 4-10mm, No reinforcement	ČSN EN 14973 třídy A, B3	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-260/H/2023	12.07.2023	11.07.2029
Typová řada textilně-pryžových pásů, těžko zápalných, vyrobených v souladu s normou EN ISO 22721, s označením ISO 22721 GTP EP (800 - 2000)(3-4) min. 4+2, třída pryže L, bezpečnostní kategorie C2, šířka 650 - 2000 [mm], typ 800/3, 1000/3, 1250/3, 1400/3, 800/4, 1250/4, 1400/4, 1600/4, 1800/4, 2000/4, varianta EP	ČSN EN 14973 třídy A, B3	Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. - PL	3076-339/H/2023	11.09.2023	10.09.2029
CONVEYOR BELT, type EP 630/3 4/2 SMVO 1000x10,5mm, All widths (400 - 2100)	ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-436/H/2023	02.11.2023	01.11.2029

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
CONVEYOR BELT, type EP 630/3 4/2 SMVU 1000x10,5mm, All widths (400 - 2100)	ČSN EN 14973 třídy A, B2;	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-437/H/2023	03.11.2023	02.11.2029
Enduraply Plus – A, type EP1400 /4 9.5mm x 3.2mm	ČSN EN 14973 třída A	AFM Industries - CA / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-472/H/2023	27.11.2023	26.11.2029
Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5, 10T+3 – 22T+8 mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-514/H/2023	19.12.2023	18.12.2029
Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5, 10T+5T – 22T+8T mm	ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-515/H/2023	19.12.2023	18.12.2029
Steel cable belt with textile reinforcement, type Width 1200-3200mm; ST 630-6000 kN/m; top cover 9-20mm; bottom cover 5-10mm, with textile reinforcement only in top cover	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-048/H/2024	07.02.2024	06.02.2030
Typová řada dopravních pásů: DEPREUX PVC SW C1 EN 14973 Shoda s požadavky bezpečnostními kategoriemi C1 podle EN 14973 Provedení podle EN ISO 22721 Rozsah pevností od 630 do 2100 N/mm Rozsah šířek do 1600 mm Tloušťka krycích vrstev z PVC od 2+2 do 4+2 mm	ČSN EN 14973 třída C1	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-063/H/2024	16.02.2024	15.02.2030

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Textile conveyer belt TG(V) and TG(V)+ with textile reinforcement in top cover, type EP 630/4 – EP 1600/5 12T+3 – 22T+8 mm	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-066/H/2024	22.02.2024	21.02.2030
CONVEYOR BELT, type EP 630/3 6/2 SMVO 12,5mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-074/H/2024	04.03.2024	03.03.2030
≥800 ST800 5/4 Shield UTS ST up to ≥800 ST4000 20/12 Shield UTS ST, type Steelcord Belt	ČSN EN 14973 třída A, B2	Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH - DE	3076-238/H/2024	27.05.2024	26.05.2030
Textile Conveyor belt TG(V), type 1200 EP 2500/5 6+2 TG(V)	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-245/H/2024	03.06.2024	02.06.2030
Textile Conveyor belt TG(V), type 1000 EP 1800/6 8+2 TG(V)	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-246/H/2024	04.06.2024	03.06.2030
Solidwoven, type PVC 1000S 2+2 EN 14973 C1	ČSN EN 14973 třída C1	PROVULCO - FR; Liangshan ShuiPo Conveyor Belt Co. ltd. - CN	3076-255/H/2024	07.06.2024	06.06.2030
Depreux PVG SW/1 2000 a 2500 2+2, C1 EN 14973, typ 2000 a 2500	ČSN EN 14973 třída C1	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-299/H/2024	04.07.2024	03.07.2030

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
CONVEYOR BELT, type EP 630/4 6/2 SMVO 13,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-355/H/2024	07.08.2024	06.08.2030
CONVEYOR BELT, type EP 630/4 6/2 SMVU 13,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-356/H/2024	07.08.2024	06.08.2030
CONVEYOR BELT, type EP 500/4 3/1 SMVO 9,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-357/H/2024	08.08.2024	07.08.2030
CONVEYOR BELT, type EP 500/4 3/1 SMVU 9,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-358/H/2024	08.08.2024	07.08.2030
CONVEYOR BELT, type EP 400/3 8/2 SMVO 13,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-359/H/2024	09.08.2024	08.08.2030
CONVEYOR BELT, type EP 400/3 8/2 SMVU 13,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-360/H/2024	09.08.2024	08.08.2030
CONVEYOR BELT, type EP 1000/5 6/2 SMVO 15,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-361H/2024	12.08.2024	11.08.2030
CONVEYOR BELT, type EP 1000/5 6/2 SMVU 15,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-362/H/2024	12.08.2024	11.08.2030
PVG-Solid Woven Fire Resistant Conveyor Belt, Class - C 1, Type - 8000 to 15000 (Range 8000PIW to 15000PIW / 1400 to 2650kN/m)	ČSN EN 14973 třída C1	Strait Line Americas Inc. - USA	3076-394/H/2024	06.09.2024	05.09.2030
Steel Cord Conveyor Belt, 650mm ST630 6+4mm EN14973 A	ČSN EN 14973 třída A	Wuxi Brilliant Boton Conveyor Services Co., Ltd. - CN	3076-496/H/2024	08.11.2024	07.11.2030
>1000 EP800/4 4/2 Shield UTS TX Plus up to >1000EP1600/4 10/4 Shield UTS TX Plus, type textile conveyor belt (4-plys)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH - DE	3076-503/H/2024	18.11.2024	17.11.2030

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
>1000 EP1000/5 4/2 Shield UTS TX Plus up to >1000 EP3150/5 10/4 Shield UTS TX Plus, type textile conveyor belt (5-plys)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH - DE	3076-504/H/2024	19.11.2024	18.11.2030
>1000 EP1250/6 4/2 Shield UTS TX Plus up to >1000 EP1500/6 10/4 Shield UTS TX Plus, type textile conveyor belt (6-plys)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH - DE	3076-505/H/2024	20.11.2024	19.11.2030
CONVEYOR BELT, type EP 630/4 8/3 SMVO 16,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-008/H/2025	03.01.2025	02.01.2031
CONVEYOR BELT, type EP 630/4 8/3 SMVU 16,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-009/H/2025	03.01.2025	02.01.2031
Conveyor belt, type PVC800S/1 2+2mm - EN14973 - ClassC1	ČSN EN 14973 třída C1	Quarry Plant & Industry Limited - GB	3076-042/H/2025	24.01.2025	23.01.2031
Solidwoven, type PVG 1000S 2+2 EN 14973 C1	ČSN EN 14973 třída C1	PROVULCO - FR; Liangshan ShuiPo Conveyor Belt Co. ltd. - CN	3076-048/H/2025	04.02.2025	03.02.2031
Flexsteel 1200 ST 2250 7S:4 Shield UTS ST	ČSN EN 14973 třída A, B2	ContiTech Transportbandsysteme GmbH - DE	3076-065/H/2025	12.02.2025	11.02.2031
Conveyor Belts, type PVG680S 1,5+1,5 – PVG2800S 1,5+1,5 EN14973 Class C1	ČSN EN 14973 třída C1	Contitech (Shangdong) Engineered Rubber Products Co., Ltd. - CN	3076-069/H/2025	21.02.2025	20.02.2031
Typová řada dopravních pásů: Deltaflam GT, krycí vrstvy od 3+2 do 6+3, provedení podle EN ISO 22721, Pevnost: 800/3, 1000/3, 1250/3, 1250/4, 1400/4, 1600/4, 1800/4, 2000/4, 2000/5, 2500/4	ČSN EN 14973 třída C2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-153/H/2025	14.04.2025	13.04.2031

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Typová série dopravních pásů PVG SW/1, jednovrstvé, s pryžovými krycími vrstvami, pevnost: 800/1, 1000/1, 1250/1, 1400/1, 1600/1	ČSN EN 14973 třída A, B1, B2, C1	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-160/H/2025	17.04.2025	16.04.2031
Steel cord conveyor belt, type 650mm×ST630 6+4	ČSN EN 14973 třída A	China (Yangzhou) Material Handling Tech-Engineering Ltd. - CN	3076-163/H/2025	24.04.2025	23.04.2031
CONVEYOR BELT, type XE 1000/6+2 5/3 SMVO 19,5 mm / XE 1000/6+2 5/3 SMVU 19,5 mm, der. var. All widths (400 – 2100mm)	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-182/H/2025	07.05.2025	06.05.2031
Rubber type steel wire rope flame-retardant conveyor belt, type ST1000×3.5/4+4; Type A: The type of covering rubber contains chloroprene rubber	ČSN EN 14973 třída A	Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.- CN	3076-211/H//2025	05.06.2025	04.06.2031
Rubber type steel wire rope flame-retardant conveyor belt, type ST1000×3.5/4+4; Type B: The type of covering rubber does not contain chloroprene rubber	ČSN EN 14973 třída A	Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.- CN	3076-212/H//2025	05.06.2025	04.06.2031
Flexsteel Shield UTS ST, type ST500 5:4 UTS ST - ST4500 10:8 UTS ST	ČSN EN 14973 třída A, B2	ContiTech Transportbandsysteme GmbH - DE	3076-233/H/2025	27.06.2025	26.06.2031
Rubber type fabric core flame retardant conveyor belt type EP350×4/5+4	ČSN EN 14973 třída A	Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.- CN	3076-246/H/2025	09.07.2025	08.07.2031
CONVEYOR BELT, type TT EP 500-3 8-2 SMVO 800x14,0 mm / TT EP 500-3 8-2 SMVU 800x14,0 mm, der. var. All widths (400 – 2100m)	ČSN EN 14973 třída A, B2 ČSN EN 12882 kategorie 5A	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-257/H/2025	16.07.2025	15.07.2031
Type range of steel cord conveyor belt, ST500(4+4) to ST2000(10+10) EN14973 A	ČSN EN 14973 třída A	Wuxi Brilliant Boton Conveyor Services Co., Ltd. - CN	3076-265/H/2025	01.08.2025	31.07.2030

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Rubber type fabric core flame retardant conveyor belt, type EP400×5/8+5	ČSN EN 14973 třída C1	Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.- CN	3076-283/H/2025	13.08.2025	12.08.2030
Rubber type fabric core flame retardant conveyor belt, type EP200×5/5+3	ČSN EN 14973 třída B1	Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd.- CN	3076-284/H/2025	14.08.2025	13.08.2030
RUBBE CONVEYOR BELT, type 1000mm EP800/3 6+3 EN 14973 Class A	ČSN EN 14973 třída A	Qingdao Huaxiaruibo Rubber Technology Co., Ltd. - CN	3076-293/H/2025	21.08.2025	20.08.2030
RUBBE CONVEYOR BELT, type 1200mm NN1000/4 6+3 EN 14973 Class A	ČSN EN 14973 třída A	Qingdao Huaxiaruibo Rubber Technology Co., Ltd. - CN	3076-294/H/2025	22.08.2025	21.08.2030
800 - EP 1000/4 5+3 Class A DIN EN 14973, type Conveyor belt with textile carcass, belt width from 500 mm to 2400 mm	ČSN EN 14973 třída A	2k-belting GmbH - AT	3076-345/H/2025	10.10.2025	09.10.2030
FLEXSTEEL Shield UTS ST, range: ST500 5:4 until ST4500 20:12, width: 800 up to 3,200 mm	ČSN EN 14973 třída A, B2	ContiTech Transportbandsysteme GmbH - DE	3076-044/H/2026	24.03.2026	23.03.2031
Conveyor belt: DELTAFLAM 1000/5, Safety category according to EN 12882: 4B, type 1000/5, min 5+3 [mm]	ČSN EN 12882 kategorie 4B	COBRA EUROPE Sp. z o.o. - PL	3076-061/H/2026	23.02.2026	22.02.2031
ENDURABORE, type TEXTILE CONVEYOR BELT EP1250/4 5x4	ČSN EN 14973 třída A	AFM International Inc. - BB / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-078/H/2026	10.03.2026	09.03.2031
Conveyor belts, type EP200/4-1200-6+3 EN14973 Class B2, Class A	ČSN EN 14973 třída A, B2	Contitech (Shangdong) Engineered Rubber Products Co., Ltd. - CN	3076-109/H/2026	01.04.2026	31.03.2031
Conveyor belts, type ST/S2500 8+8 EN14973 Class B2, Class A	ČSN EN 14973 třída A, B2	Contitech (Shangdong) Engineered Rubber Products Co., Ltd. - CN	3076-118/H/2026	07.04.2026	06.04.2031
FENNER FR 15000 (FR2625k) TO 3+3MM COVERS, type SOLID WOVEN CONVEYOR BELTING	ČSN EN 14973 třída C1	Fenner Conveyor Belting Private LTD - IN	3076-175/H/2026	21.05.2026	20.05.2031

Seznam certifikátů vydaných VVUÚ, a.s.
Dopravní pásy

Poznámka:

[1)] Je-li výrobce zároveň žadatelem, je uváděn jako žadatel.

Název produktu	Třída / Kategorie	Žadatel / Výrobce [1)]	Certifikát č.	Datum vydání certifikátu	Datum vypršení platnosti
Solid Woven Conveyor Belts / PVG Belts, type PVG630S/PVG800S/PVG1000S/PVG 1250S/PVG1600S/PVG2000S/PVG2500S	ČSN EN 14973 třída C1	Shandong Novoton Industrial Technology Co., Ltd. - CN	3076-206/H/2026	16.06.2026	15.06.2031
ENDURAFLAME, type TEXTILE CONVEYOR BELT 3 PLY 600 PIW WITH ARAMID BREAKER	CSA M422 typ C	AFM Industries - CA / Ningbo Endurance Belting Trading Co. Ltd - CN	3076-209/H/2026	18.06.2026	17.06.2031
Fabric-rubber Conveyor Belts Deltaflam GT, Safety category according to EN 14973: A, B2, type Strength: 800/2 and 1000/2 [N/mm], Width: 500-1800 [mm], Cover thickness 2+2 to 6+3[mm]	ČSN EN 14973 třída A, B2	Cobra Europe Sp. z o.o. - PL	3076-236/H/2026	08.07.2026	07.07.2031
Textile conveyer belt TG(V), type EP 1250/3 4+3 – EP 1600/3 10+5 TG(V)	ČSN EN 14973 třída C2	Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. - PL	3076-239/H/2026	09.07.2026	08.07.2031
Superfort, type 1250/4 8 + 3 V (Coldstar)	ČSN EN 14973 třída A	Fenner Dunlop BV - NL	3076-275/H/2026	06.08.2026	05.08.2031
FCT BELT 42 1/8“ FRAS 1070×19,0 mm	AS 4606 Grade S	Trelleborg Slovenija, d.o.o. - SI	3076-362/H/2026	29.09.2026	29.07.2031
conveyor belt ST1250 6+5	ČSN EN 14973 třída A, B2	Qingdao Global Belting Co. Ltd. - CN	3076-373/H/2026	12.10.2026	11.10.2031
Conveyor belt, type PVC100/1 (type6) 2+2mm - EN14973 -ClassC1	ČSN EN 14973 třída C1	Quarry Plant & Industry Limited - GB / Contitech (Shangdong) Engineered Products. Co., Ltd - CN	3076-377/H/2026	13.10.2026	12.10.2031